

LUND Floor Mats


**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-2438.**

Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the Floor Mats are properly positioned in vehicle.
- Clean only with mild soap and dry with a clean cloth or air dry.
- Avoid use of Armor All or similar products since it may reduce the skid resilience of the Floor Mat.

Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.




OR




NOTE: Mats may need to lay in direct sunlight for up to (2) hours to relax after unboxing.

Installation Steps **NOTE:** Actual application may vary slightly from drawings.


Remove old mat. Ensure floor mat area is clean and free of obstacles before installing.



Slide floor mat in place.



OR



Congratulations!



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.



You have purchased one of the many quality Lund™ branded products offered by Lund International. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

LUND

Lund International
800-328-2438 • Visit us at lundinternational.com

© 2018 Lund, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund, Inc.



LUND®

Tapis de sol

Afin d'installer les tapis de sol de façon appropriée, veuillez lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour une assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, appelez le service client au 1-800-328-2438.


Informations importantes relatives à la sécurité




- **PRÉCAUTION** : avant de déplacer le véhicule, vérifiez que les tapis de sol sont bien en place.
- Utilisez uniquement un détergent doux et séchez à l'aide d'un linge propre et sec ou l'air sec.
- Évitez d'utiliser du produit Armor All ou tout autre produit similaire car cela peut réduire les propriétés antidérapantes du tapis de sol.

Contenu

NOTE : votre produit pourrait différer de l'illustration.



OU




REMARQUE: il peut être nécessaire que les tapis restent exposés au soleil pendant au moins deux heures pour se détendre après le déballage

Étapes de l'installation


NOTE : l'installation pourrait différer légèrement par rapport aux illustrations.

Retirer vieille natte. Avant d'installer le tapis de sol, assurez-vous que la surface sur laquelle vous le posez est propre et ne comporte aucun obstacle.




1

Mettez le tapis de sol en place en le faisant glisser.



2

OU



Félicitations !



Le matériau à partir duquel votre produit est fabriqué est recyclable. Pensez également à recycler l'emballage dans lequel votre produit a été livré.



Vous venez d'acquérir un des nombreux produits de qualité Lund™ proposés par Lund International. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous pourrez profiter de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.

LUND®

Lund International

800-328-2438 • Visitez notre site Web lundinternational.com

© 2018 Lund, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund, Inc.





Alfombrillas


Para lograr una instalación adecuada y los mejores resultados posibles, lea todas las instrucciones ANTES de empezar. Para obtener asistencia técnica o piezas faltantes, comuníquese con Relaciones con el cliente, llamando al 1-800-328-2438.

Información importante sobre seguridad

- ⚠️ • ADVERTENCIA – Antes de conducir, asegúrese de que las alfombrillas estén en la posición correcta en el vehículo.
- Limpie solamente con jabón suave y seque con un paño limpio o aire seco.
- Evite el uso de Armor All o productos similares, ya que puede reducir la resistencia al resbalamiento de la alfombrilla.

Contenido

NOTA: El producto real puede ser distinto al de la ilustración.




NOTA: Es posible que las carpetas deban permanecer planas bajo la luz directa del sol hasta (2) horas para relajarse después de desempaquetar.

Pasos de la instalación


NOTA: La aplicación real puede variar ligeramente de las ilustraciones.

Saque la colchoneta. Asegúrese de que el área de la alfombrilla esté limpia y libre de obstáculos antes de la instalación


Deslice la alfombrilla hasta que quede en su lugar.



1



2



¡Felicidades!



El material del que está hecho el producto puede reciclarse. Considere también reciclar el embalaje en el que viene el producto.



Usted ha comprado uno de los numerosos productos de la marca Lund™ ofrecidos por Lund International. Estamos muy orgullosos de nuestros productos y queremos que usted disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos hecho todo lo posible para garantizar que su producto sea de la más alta calidad en lo referente a adaptación del vehículo, duración, acabado y facilidad de instalación.



Lund International

800-328-2438 • Visítenos en lundinternational.com

© 2018 Lund, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund, Inc.

